



König Krane

KURT KÖNIG

Baumaschinen · Baugeräte · Baubedarf
Verkaufsbüro: 497 Bad Oeynhausen-Lohe,
Feldmark · Telefon 36 36



K5



TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	kg	500 420
Ausladung	m	12
Rollenhöhe	m	13 und 22
Hubgeschw.	m/min	30
Fahrgeschw.	m/min	25
Drehen	U/min	1
Gesamtmotorenstg.	kW	9
Spurweite	m	2,20
Radstand	m	2,40
Drehradius	m	1,95
Konstruktionsgew. ..	kg	2500
Ballastgewicht	kg	1000
Zentralballast	kg	4300
max. Raddruck	kg	4300
Straßentransportlg. ..	m	13,20

K 5a

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	kg	650 650 420
Ausladung	m	6,0 8,2 13,0
Rollenhöhe	m	24,4 23,3 16,6
Hubgeschw.	m/min	30
Fahrgeschw.	m/min	25
Auslegerverstellen ..	sec	22
Drehen	U/min	1
Gesamtmotorenstg.	kW	10,5
Spurweite	m	2,2
Radstand	m	2,4
Drehradius	m	2,2
Konstruktionsgew. ..	kg	3400
Ballastgewicht	kg	2500
Zentralballast	kg	1000
max. Raddruck	kg	4300
Straßentransportlg. ..	m	10,65



K 6



TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	kg	500 420
Ausladung	m	12 14
Rollenhöhe	m	13 und 24
Hubgeschw.	m/min	30
Fahrgeschw.	m/min	25
Drehen	U/min	1
Gesamtmotorenstg. kW		9
Spurweite	m	2,20
Radstand	m	2,40
Drehradius	m	1,95
Konstruktionsgew. ..	kg	4000
Ballastgewicht	kg	3000
Zentralballast	kg	1000
max. Raddruck	kg	5300
Straßentransportlg. ..	m	10,50

K 6a

TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	kg	800 800 420
Ausladung	m	6,5 7,8 14,0
Rollenhöhe	m	25,3 24,5 16,9
Hubgeschw.	m/min	30
Fahrgeschw.	m/min	25
Auslegerverstellen ..	sec	23
Drehen	U/min	1
Gesamtmotorenstg. kW		10,5
Spurweite	m	2,2
Radstand	m	2,4
Drehradius	m	2,35
Konstruktionsgew. ..	kg	4000
Ballastgewicht	kg	3000
Zentralballast	kg	1000
max. Raddruck	kg	5300
Straßentransportlg. ..	m	10,65



K 8

TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	kg	1000	800	530
Ausladung	m	8,0	10,0	15,0
Rollenhöhe	m	16,3		
Hubgeschw.	m/min	15 und 30		
Fahrgeschw.	m/min	25		
Katzfahrgeschw. ..	m/min	20		
Drehen	U/min	1		
Gesamtmotorenstg.	kW	11		
Spurweite	m	2,2		
Radstand	m	2,4		
Drehradius	m	2,35		
Konstruktionsgew. ..	kg	5000		
Ballastgewicht	kg	5200		
Zentralballast	kg	1000		
max. Raddruck	kg	5700		
Straßentransportlg. ..	m	10,5		



K 8a

TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	kg	1200	750	530
Ausladung	m	6,7	11,0	15,0
Rollenhöhe	m	28,8	25,9	19,7
Hubgeschw.	m/min	15 und 30		
Fahrgeschw.	m/min	25		
Auslegerverstellen ..	sec	30		
Drehen	U/min	1		
Gesamtmotorenstg.	kW	13,3		
Spurweite	m	2,2		
Radstand	m	2,4		
Drehradius	m	2,35		
Konstruktionsgew. ..	kg	5000		
Ballastgewicht	kg	5200		
Zentralballast	kg	1000		
max. Raddruck	kg	5700		
Straßentransportlg. ..	m	10,5		



K 10

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	kg	1200	650
Ausladung	m	8,5	16
Rollenhöhe	m	16,5	
Hubgeschw.	m/min	15 und 30	
Fahrgeschw.	m/min	35	
Katzfahrgeschw. ..	m/min	25	
Drehen	U/min	1,2	
Gesamtmotorenstg.	kW	13,5	
Spurweite	m	2,2	
Radstand	m	2,4	
Drehradius	m		
Konstruktionsgew. ..	kg	6000	
Ballastgewicht	kg	6000	
Zentralballast	kg	1000	
max. Raddruck	kg	6000	
Straßentransportlg. ..	m	10,5	




K 10a

TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	kg	1200	650
Ausladung	m	8,5	16
Rollenhöhe	m	30	20
Hubgeschw.	m/min	15 und 30	
Fahrgeschw.	m/min	35	
Auslegerverstellen ..	sec	30	
Drehen	U/min	1,2	
Gesamtmotorenstg.	kW	16,0	
Spurweite	m	2,2	
Radstand	m	2,4	
Drehradius	m	2,35	
Konstruktionsgew. ..	kg	6000	
Ballastgewicht	kg	6000	
Zentralballast	kg	1000	
max. Raddruck	kg	6000	
Straßentransportlg. ..	m	10,5	



König Krane




**1000-fach bewährt
im In- und Ausland**




**Elektrische
Fernsteuerung
Teleskopierbar**

**Schneller
und kinderleichter
Auf- und Abbau**



**Straßentransport
als LKW-Anhänger**



Bei allen Krantypen
Konstruktionsänderung vorbehalten.

König Krane

KURT KÖNIG

Baumaschinen · Baugeräte · Baubedarf
Verkaufsbüro: 497 Bad Oeynhausen-Lohe,
Feldmark · Telefon 36 36

